

(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION
EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle
Bureau international



(43) Date de la publication internationale
30 mai 2002 (30.05.2002)

PCT


(10) Numéro de publication internationale
WO 02/42962 A1

- (51) Classification internationale des brevets⁷ : G06F 17/60 (71) Déposant (pour tous les États désignés sauf US) : WEL-COME REAL TIME [FR/FR]; Europarc de Pichaury, 550, rue Pierre Berthier, F-13855 Aix-en-Provence Cedex 3 (FR).
- (21) Numéro de la demande internationale : PCT/FR01/03666
- (22) Date de dépôt international : 21 novembre 2001 (21.11.2001) (72) Inventeurs; et (75) Inventeurs/Déposants (pour US seulement) : EL-HAOUSSINE, Mehdi [FR/FR]; 2, place Coïmbra, Résidence les Toits de Méjanes, F-13090 Aix-en-Provence (FR). TRAN VAN BANG, Nam-Hai [FR/FR]; 36, boulevard Bernabo, F-13015 Marseille (FR).
- (25) Langue de dépôt : français
- (26) Langue de publication : français
- (30) Données relatives à la priorité : 00/15095 22 novembre 2000 (22.11.2000) FR (74) Mandataire : BENECH, Frédéric; 146-150, avenue des Champs-Élysées, F-75008 Paris (FR).

[Suite sur la page suivante]

(54) Title: METHOD AND SYSTEM FOR RECEIVING, STORING AND PROCESSING ELECTRONIC VOUCHERS WITH A MOBILE TELEPHONE OR A PERSONAL DIGITAL ASSISTANT

(54) Titre : PROCEDE ET SYSTEME DE RECEPTION, STOCKAGE ET TRAITEMENT DE COUPONS ELECTRONIQUES AVEC UN TELEPHONE MOBILE OU UN ASSISTANT NUMERIQUE



(57) Abstract: The invention concerns a system (1) for receiving, storing and processing electronic vouchers for a consumer equipped with a mobile telephone or a personal digital assistant (2). The mobile tool comprises means (12, 5, 7) for exchanging data with a payment terminal (3) during a purchasing operation, based on an offer of electronic vouchers corresponding to discounts. At least an electronic voucher is received and stored in a storage unit (6) of the mobile tool, the codes (15) of the purchased articles (16) are read at the payment terminal and the list of vouchers stored in the mobile tool is transmitted to the payment terminal. The list of vouchers is compared with the list of purchased articles and if one or several articles are identified for which vouchers exist, the amount of discount(s) corresponding to said vouchers is automatically deducted from the total amount of purchased articles.

- 7...COMMUNICATION MODULE WITH SALES OUTLET TERMINAL
8...BROWSER
9...DISPLAY
10...COMMUNICATION MODULE WITH ONE OR MORE INFORMATION SERVER(S)
12...PROTOCOL INTERFACE
13...DISPLAY AND BROWSING MODULE
18...COMMUNICATION MODULE
19...CASH DESK SOFTWARE
20...ARTICLE CODE DATABASE

[Suite sur la page suivante]



(81) États désignés (*national*) : AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, OM, PH, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

européen (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR), brevet OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Publiée :

— avec rapport de recherche internationale

(84) États désignés (*régional*) : brevet ARIPO (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), brevet eurasién (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), brevet

En ce qui concerne les codes à deux lettres et autres abréviations, se référer aux "Notes explicatives relatives aux codes et abréviations" figurant au début de chaque numéro ordinaire de la Gazette du PCT.

(57) **Abrége :** Il s'agit d'un procédé et d'un système (1) de réception, de stockage et de traitement de coupons électroniques pour un consommateur muni d'un téléphone mobile ou d'un assistant numérique (2). L'outil mobile comporte des moyens (12, 5, 7) d'échange de données avec un terminal de paiement (3) au cours d'une opération d'achat, à partir d'offre de coupons électroniques correspondant à des réductions. On reçoit et on stocke dans une mémoire (6) de l'outil mobile au moins un coupon électronique, on lit les codes (15) des articles (16) achetés au niveau du terminal de paiement et on transmet au terminal de paiement la liste des coupons stockés dans l'outil mobile. On compare ensuite la liste de coupons avec la liste d'articles achetés, et si on ou plusieurs articles sont identifiés pour lequel ou lesquels un ou plusieurs coupons existent, on déduit automatiquement le montant de la ou des réductions correspondantes audits coupons du montant total des achats.

**PROCEDE ET SYSTEME DE RECEPTION, STOCKAGE ET
TRAITEMENT DE COUPONS ELECTRONIQUES AVEC UN TELEPHONE
MOBILE OU UN ASSISTANT NUMERIQUE**

5 La présente invention concerne un procédé de
réception, stockage et traitement de coupons
électroniques avec un téléphone mobile ou un
assistant numérique.

Elle concerne également un système de réception,
10 stockage et traitement de coupons électroniques.

Elle trouve une application particulièrement
importante bien que non exclusive dans le domaine des
programmes de fidélité destinés à encourager les
consommateurs à revenir chez le même commerçant ou le
15 même groupe de commerçants.

On connaît déjà des systèmes d'obtention d'une
réduction au travers d'un coupon papier à remettre en
caisse lors de l'acte d'achat. Ce coupon papier peut
éventuellement comporter un code barre pour faciliter
20 son traitement. Les coupons papier sont généralement
découpés dans les journaux ou encore imprimés au
niveau d'un kiosque et plus récemment d'un ordinateur
personnel.

Il existe également des solutions avec cartes à
25 puce où les coupons de réduction sont stockés sous
forme électronique dans la puce de la carte. La carte
est introduite dans un lecteur sur le point de vente
et les articles scannés sont comparés aux coupons
stockés dans la mémoire de la carte.

Lorsqu'un article acheté bénéficie d'un coupon, le système déduit le montant de la réduction, l'imprime sur le ticket du consommateur puis renvoie l'information au serveur centralisé pour
5 compensation.

Les systèmes existants présentent cependant des inconvénients.

Les coupons de réduction papier requièrent une gestion lourde et coûteuse pour diffuser l'offre,
10 utiliser la réduction sur le point de vente et enfin traiter l'information. L'accumulation de bons de réduction papier par le consommateur est également un frein à leur utilisation.

Les solutions utilisant une carte à puce pour
15 stocker les coupons de réduction nécessitent quant à elles la remise d'une carte au consommateur et la présence d'un lecteur pour traiter celle-ci en lecture et/ou en écriture. Le principal inconvénient est ici la nécessité de mettre en place une
20 infrastructure matérielle de bout en bout. Par ailleurs, l'utilisation d'une carte ne permet pas au consommateur de visualiser aisément les coupons stockés dans la carte et les conditions de validité associées.

25 Face à ce vide, le porteur de carte devra donc nécessairement introduire sa carte dans un appareil équipé de lecteur (kiosque, décodeur numérique, PC, terminal de paiement), pour recevoir ses offres de

réduction, les utiliser sur le point de vente ou encore consulter les avantages stockés dans la carte. Sur le point de vente, la liste des coupons peut alors et par exemple être imprimée par le terminal de paiement qui traite la carte à puce.

La présente invention vise à pallier ces inconvénients et à fournir un procédé et un dispositif répondant mieux que ceux antérieurement connus aux exigences de la pratique notamment en ce qu'elle permet au consommateur de bénéficier aisément, grâce à son téléphone mobile ou équivalent par exemple un assistant numérique, de coupons de réduction à faire valoir chez les commerçants ou en supermarché.

L'invention permet la mise en place d'un procédé ou système extrêmement puissant, simple à mettre en oeuvre et qui va notamment et par exemple autoriser la mesure très précise de l'impact d'une publicité sur un consommateur.

Ainsi un outil portable (téléphone mobile ou assistant numérique), instrument d'usage grand public, permet au consommateur de participer au programme de fidélité des commerçants.

De son côté, le commerçant va utiliser l'outil portable du consommateur lui-même pour stocker des informations et des données comportementales le concernant, qui conditionneront l'émission des avantages, sans avoir à créer un support de stockage

spécifique comme une carte de fidélité.

Le téléphone mobile ou l'assistant numérique sont en effet des objets portables, sécurisés et distribués en masse, qui offrent beaucoup plus de
5 possibilités qu'une simple carte.

Le téléphone mobile et l'assistant numérique sont de plus des instruments connectés, équipés d'un clavier et d'un écran, qui vont pouvoir être utilisés pour permettre au consommateur d'accéder aux
10 informations concernant son historique d'achat et ses droits.

La consultation de l'historique d'achat et des droits peut dès lors se faire en temps réel, à tout moment, sans démarche administrative complexe, sans
15 même avoir recours à un quelconque dispositif supplémentaire.

Enfin, le commerçant hérite de l'ensemble des avantages précédents, qui lui permettent de maximiser ses chances pour fidéliser le consommateur.

20 Le téléphone mobile connecté peut par ailleurs aisément recevoir des offres promotionnelles à tout moment, n'importe où, par simple réception de données (exemple : réception de message court). La réception peut avoir lieu suite à une démarche « active » du
25 consommateur qui sélectionne les offres souhaitées sur le media de son choix, (offres ou méthode dites « pull »), ou suite à une démarche « passive » en communiquant au préalable son profil et ses

préférences (offres de geomarketing ou méthode dites « push »).

L'invention part donc et notamment, d'une part de l'idée de s'affranchir de la carte qui suppose un
5 « contact physique » avec un lecteur pour la réception de l'offre et son utilisation sur le point de vente, et d'autre part de la très forte et surprenante efficacité synergétique des démarches ci-dessus dites « push/pull ».

10 Dans ce but l'invention propose notamment un procédé de réception, de stockage et de traitement de coupons électroniques pour un consommateur muni d'un outil mobile (téléphone mobile ou assistant numérique), ledit outil mobile comportant des moyens
15 d'échange de données avec un terminal de paiement au cours d'une opération d'achat, caractérisé en ce que, à partir d'offres de coupons électroniques correspondant à des réductions,

on reçoit et on stocke dans une mémoire de
20 l'outil mobile au moins un coupon électronique,

on lit les codes des articles achetés au niveau du terminal de paiement,

on transmet au terminal de paiement la liste des coupons stockés dans l'outil mobile, ou inversement
25 on transmet à l'outil mobile la liste des articles achetés lus au niveau du terminal de paiement,

on compare ladite liste de coupons avec ladite liste d'articles achetés,

et si un ou plusieurs articles sont identifiés pour lequel ou lesquels un ou plusieurs coupons existent, on déduit automatiquement le montant de la ou des réductions correspondantes audits coupons du
5 montant total des achats.

La réduction peut correspondre au prix total d'un ou plusieurs articles qui seront alors considérés comme offerts.

Dans des modes de réalisation avantageux on a de
10 plus ou également recours à l'une et/ou à l'autre des dispositions suivantes :

- on transmet les données entre l'outil mobile et le terminal par ondes radioélectriques ou infrarouges ;
- 15 - on transmet le ou les coupons électroniques à l'outil mobile par le biais d'un réseau de serveurs d'informations centralisées comme Internet ;
- pour sélectionner l'offre de coupons électroniques, le consommateur actionne une
20 télécommande de télévision, par exemple lors de la diffusion d'une publicité commerciale, le ou les coupons électroniques étant alors téléchargés automatiquement dans l'outil mobile ;
- pour sélectionner l'offre de coupons
25 électroniques, celle-ci étant proposée au consommateur directement par le biais de son outil mobile, par le biais du réseau internet, et/ou par le biais d'un kiosque, le consommateur actionne le

clavier de son outil mobile ;

- on transmet, en même temps que l'offre, des conditions supplémentaires d'utilisation sur les lieux et/ou la date de validité, et/ou des
5 informations concernant le produit, lesdites informations étant agencées pour être visualisées par le consommateur consultant son outil mobile par le biais du clavier ;

- on transmet les offres au consommateur qui les
10 reçoit sur son outil mobile de manière passive en fonction ou non d'un profil déterminé dudit consommateur identifié par son outil mobile ;

- pour sélectionner l'offre de coupons électroniques, on localise l'outil mobile dans
15 l'espace et on transmet audit outil mobile le ou les coupons électroniques en fonction de la position géographique dudit outil mobile ;

- on télécharge le ou les coupons mobiles directement à proximité du terminal de paiement ;

20 - une fois la déduction effectuée, on transmet automatiquement l'information à un serveur distant dans lequel on traite ladite information en enrichissant une base de données comportementales concernant l'outil mobile associé audit consommateur
25 et/ou en incrémentant un compteur correspondant au commerçant chez qui ladite réduction a été effectuée, pour permettre de rembourser ledit commerçant de la réduction consentie au consommateur, sensiblement en

temps réel ;

- le consommateur consulte le carnet des coupons dont il dispose en interrogeant son outil mobile manuellement.

5 L'invention propose également un système de réception, stockage et traitement de coupons électroniques mettant en oeuvre le procédé décrit ci-dessus.

Elle propose aussi un système de réception, de
10 stockage et de traitement de coupons électroniques au cours d'opérations d'achats d'articles sur un point de vente par un consommateur, le système comprenant :

. Un téléphone mobile ou un assistant numérique
doté d'une mémoire de données (carte SIM et/ou
15 mémoire propre etc.). Pour simplifier on ne mentionnera plus ci-après que le terme téléphone mobile. Mais il est bien évident que le terme assistant numérique lui est substituable.

. Un terminal point de vente par exemple de type
20 caisse enregistreuse électronique capable de communiquer directement ou au travers d'un périphérique (boîtier ou terminal de paiement) avec le téléphone mobile.

. Un appareil de lecture de codes articles des
25 articles achetés (ex : scanner de codes barres ou lecteur sans contact de puces électroniques)

. Un ou plusieurs serveurs d'information
distants de type PC, assurant les fonctions

suivantes:

- envoi des coupons de réduction au téléphone mobile (ex : serveur SMS),
 - collecte et traitement des données relatives
5 aux transactions sur le point de vente,
 - si besoin est, envoi au téléphone mobile des données nécessaires à la consultation sur l'écran dudit téléphone des coupons de réduction et autres conditions de validité associées,
- 10 . Un protocole de communication entre le téléphone mobile et le terminal (ici la caisse enregistreuse électronique), la communication pouvant être directe ou réalisée au travers d'un périphérique (boîtier ou terminal de paiement) doté d'un module
15 de communication.

Plus précisément, le module de communication peut être, à titre d'exemple un module mettant en œuvre l'un et/ou l'autre des standards suivants :

- « SMS » (initiales anglo-saxonnes de
20 Short Message Service), qui est un standard pour communication par message court pour les terminaux équipés d'un module GSM,
- « Bluetooth », qui est un standard pour communication courte distance par fréquence radio,
- 25 - « IrDa », qui est un standard de communication par infrarouge etc.

. Un ensemble de modules logiciels assurant les fonctions suivantes :

- Envoi et réception des coupons sur le téléphone mobile du consommateur,
- échange des informations entre le terminal de point de vente et le téléphone mobile,
- 5 - stockage et mise à jour des données dans le téléphone mobile,
- lecture et interprétation des informations relatives aux coupons au niveau du terminal point de vente ,
- 10 - collecte et traitement des données relatives aux transactions sur le point de vente,
- visualisation des coupons et des conditions de validité associées sur l'écran du téléphone mobile.

15 La présente invention sera mieux comprise à la lecture de la description qui suit de modes de réalisation donnés à titre d'exemples non limitatifs.

Elle se réfère aux dessins qui l'accompagnent dans lesquels :

20 La figure 1 est une vue schématique d'un système selon un mode de réalisation de l'invention.

La figure 2 donne un exemple d'écrans de consultation d'un téléphone mobile, utilisé dans un mode de réalisation de l'invention.

25 La figure 1 montre un système 1 comprenant un téléphone mobile ou portable 2 ou un appareil assimilé de type assistant numérique, un terminal point de vente ou de paiement 3 de type caisse

enregistreuse électronique, un ou plusieurs serveur(s) 4 d'informations centralisées distant(s).

Le téléphone 2 comprend, soit de façon intégrée, soit de manière périphérique :

- 5 - Un système d'exploitation 5 (Operating System ou OS en langage anglosaxon),
 - une mémoire 6 pour stockage des données de type mémoire propre et/ou carte SIM,
 - un module de communication 7 et d'échange de
- 10 données avec le terminal point de vente 3 de type échange par infrarouge (type IrDa), fréquence radio (type Bluetooth), message court (type SMS) ...
- un outil 8 de navigation (vocal, tactile et/ou manuel) et un écran d'affichage 9,
- 15 - un module de communication 10 pour accéder aux informations des serveurs distants 4 et recevoir des données,
- des modules logiciels comprenant :
 - un module principal 11 chargé d'une part
- 20 de traduire les informations externes reçues du terminal point de vente 3 ou du serveur d'information 4, de mettre à jour les données stockées dans la mémoire 6 et d'envoyer les informations requises par le terminal point de vente 3, par l'intermédiaire de
- 25 l'interface de protocole 12, et d'autre part de traduire les données stockées dans la mémoire 6, en les rapprochant éventuellement de celles contenues sur le serveur 4, par l'intermédiaire de l'interface

de protocole 12, et de distribuer ces informations au module d'affichage et de navigation 13,

- ledit module d'affichage et de navigation 13, chargé de la visualisation de ces informations sur l'écran d'affichage 9, et de la consultation des différents coupons grâce à l'outil 8 de navigation.

Le terminal point de vente 3 comprend quant-à-lui, soit de façon intégrée, soit de manière périphérique :

- Un système 14, connu en lui-même, de lecture des codes 15 sur les articles 16, permettant par exemple de scanner le code à barres 15 inscrits sur lesdits articles achetés 16 ;

- une caisse enregistreuse 17 composée de trois modules principaux, à savoir : un module de communication 18 afin d'échanger les données avec le téléphone portable 2, un logiciel de caisse 19 qui va traiter l'ensemble de l'information liée aux articles scannés et aux coupons de réduction associés et, une base de données 20 qui regroupe les informations rattachées à chacun des codes articles.

Dans certains cas, à défaut de pouvoir communiquer directement avec le téléphone portable 2, la caisse 17 peut être reliée à un périphérique, boîtier ou terminal de paiement, (non représenté) capable de communiquer avec le téléphone portable et de transmettre l'information depuis ou vers le terminal point de vente 3.

On va maintenant décrire à titre d'exemple de fonctionnement l'émission d'un coupon de réduction à faire valoir au sein d'une chaîne de supermarchés.

Pour ce faire il est tout d'abord réceptionné et
5 stocké les coupons électroniques selon l'une et/ou l'autre des méthodes de réception suivantes :

A. Sélection des coupons de réduction ou des offres promotionnelles : Méthode dite « PULL »

10 La sélection de l'offre se fait ici sur un media interactif au choix, soit par exemple :

- sélection sur l'écran du téléphone sur un site compatible WAP (wireless protocol application) connecté à internet,

15 - sélection sur un PC connecté à internet, en précisant parmi les coupons proposés sur le site, le ou les offres que l'on souhaite recevoir,

- sélection du coupon de réduction sur un kiosque interactif,

20 - sélection du coupon sur une télévision interactive, soit parmi une liste d'offres proposées, soit en actionnant une télécommande lors de la diffusion d'une publicité commerciale.

A ce moment là, le consommateur (téléspectateur)
25 reçoit automatiquement dans son téléphone mobile, à l'état de veille, l'offre promotionnelle (ou coupon de réduction électronique) associée au produit ou à la gamme de produits présentée dans cette publicité.

La sélection d'un coupon de réduction lors d'une publicité peut également et par exemple s'accompagner d'informations complémentaires sur le produit en question grâce à l'envoi d'un lien vers un site internet. Ce lien est reçu sur la messagerie électronique du consommateur (messagerie d'un téléphone type WAP, d'un ordinateur personnel ou d'une télévision avec accès à internet ou webTV).

Par exemple (cf. figure 2) le consommateur
10 choisi les coupons de réduction suivants :

- « 5FF de réduction sur l'achat d'un détergent » en naviguant sur son téléphone WAP ;
- « 1 paquet de café OFFERT pour 2 paquets achetés » sur un site internet spécialisé dans le
15 couponage ;
- « Le 5^{ème} soda acheté avant le 17/11/00 est OFFERT »,

en activant une fonction de sa télécommande lors de la diffusion à la télévision d'une publicité
20 vantant les mérites d'une marque célèbre de soda.

Chaque offre est alors et par exemple soumise à des conditions supplémentaires d'utilisation telles que la date de validité, le(s) lieu(x) d'utilisation etc. La sélection d'un coupon de réduction peut ainsi
25 entraîner l'envoi simultané d'informations concernant le produit.

B. Réception d'offres ciblées : Méthode dite

« *PUSH* »

Dans ce cas, le consommateur reçoit ses offres de manière passive.

Dans un mode de réalisation avantageux le
5 consommateur peut également indiquer ses préférences et/ou son profil, ainsi les offres diffusées par les annonceurs sont alors mieux ciblées et donc d'une valeur perçue plus importante.

Il existe également d'autres méthodes pour
10 cibler les offres promotionnelles, comme le « géomarketing ».

Ce concept est un bon exemple de ce que le procédé et le système selon l'invention vont permettre.

15 Il est basé sur les techniques de localisation qui offrent la possibilité de situer un téléphone mobile dans l'espace, et de lui envoyer des offres adaptées en fonction de sa position géographique et de son profil, sous réserve de respecter les lois de
20 protection de la vie privée applicables en l'espèce.

Ici, l'accord du consommateur devra par exemple être recherché pour éviter l'envoi intempestif d'offres promotionnelles.

25 *C. L'émission de coupons de réduction peut également se faire sur le point de vente.*

Pour ce faire on scanne par exemple les produits concernés et on obtient un coupon téléchargé dans le

téléphone mobile directement sur le point de vente.

Il est ici également possible de recevoir des coupons de réduction au niveau du terminal point de vente lui-même.

5 Ces offres promotionnelles sont alors et par exemple émises aléatoirement ou suivant des conditions prédéterminées liées au profil du consommateur, où le consommateur est reconnu par le terminal point de vente à partir des informations
10 stockées dans son téléphone portable.

Dans le mode de réalisation plus particulièrement décrit ici l'envoi des offres sur le téléphone portable du consommateur et le stockage de l'information se fait de la façon suivante :

15 Le consommateur est identifié par son numéro de téléphone, ce numéro pouvant être complété par un certain nombre d'informations telles que le nom, l'adresse de messagerie électronique (e-mail) etc.

Le ou les offres sélectionnées par le
20 consommateur identifié sont alors envoyée(s) à un serveur d'information qui se chargera de l'envoi de l'offre de réduction sur le téléphone du consommateur. Cet envoi, peut s'effectuer par simples messages courts dits SMS. Le consommateur reçoit
25 l'offre de réduction sur l'écran de son téléphone portable, une touche du clavier permet de valider l'acceptation de cette offre et de la stocker dans la mémoire du téléphone (mémoire propre, carte SIM ou

autre).

Une fois le ou les coupons électroniques reçus, ceux-ci vont pouvoir être utilisés par exemple comme suit :

5 Lorsque le consommateur a réalisé son choix d'articles, il se rend au point de vente.

Les codes articles sont alors lus en caisse (scanner de codes barres, lecture sans contact de puce électronique etc.) puis le téléphone portable du
10 consommateur entre en communication avec le terminal point de vente (ou un périphérique intermédiaire).

Cette communication peut être initiée par le client qui envoie à l'aide d'une touche appropriée les coupons qu'il détient pour traitement par la
15 caisse, ou par la caisse elle-même qui enverra une requête au téléphone portable pour recevoir les offres valides sur ce point de vente.

L'échange de données entre le téléphone et la caisse utilise, comme on l'a vu des technologies de
20 type Bluetooth, IrDa ou encore SMS.

Ensuite, la caisse compare la liste des coupons transmis par le téléphone portable avec la liste des articles lus.

Si elle identifie un article pour lequel un
25 coupon promotionnel s'applique, le montant de la réduction est automatiquement déduit du montant total des achats, l'information est retranscrite sur le ticket de caisse et le coupon de réduction envoyé au

serveur d'information pour traitement.

Pour certains coupons de réduction du type « le 5^{ème} soda acheté est offert », un compteur d'articles est inclus dans les informations relatives au coupon, 5 ce compteur est mis à jour dans la mémoire du téléphone grâce à la caisse qui renvoie l'information et ce tant que le critère de validité du coupon n'est pas rempli (ici, achat de 5 sodas dans le mois).

Un traitement et une exploitation de 10 l'information est ensuite réalisé par le système selon le mode de réalisation de l'invention plus particulièrement décrit ici.

L'utilisation d'un coupon donne en effet ici lieu à une remontée de l'information au niveau du 15 serveur centralisé 4.

Cette information permettra de compenser la valeur faciale du coupon, c'est à dire de rembourser au commerçant le montant de la réduction consentie au client. De plus, l'exploitation de ces données offre 20 un niveau de connaissance quant au comportement d'achat d'un consommateur identifié. Ces analyses permettront ainsi d'affiner le ciblage des offres et de mieux segmenter l'émission de nouvelles offres. Le processus s'enrichit naturellement par effet 25 d'expérience.

Selon un mode de réalisation avantageux, le consommateur va pouvoir visualiser et consulter son carnet de coupons électroniques disponibles.

L'écran du téléphone portable permet en effet la consultation des coupons stockés dans la mémoire du téléphone, les conditions d'obtention des coupons étant par exemple explicitement visualisées sur
5 l'écran du téléphone portable comme présenté en référence à la figure 2.

On va maintenant décrire le fonctionnement du système et du procédé selon le mode de réalisation de l'invention plus précisément envisagé.

10 Les coupons de réduction sont reçus sur le téléphone 2 depuis un ou plusieurs serveurs d'information 4 grâce au module de communication 10 et via l'interface 12. Le module principal 11 récupère les données associées au(x) coupon(s) pour
15 les stocker dans la mémoire 6.

Sur le point de vente, les articles achetés sont lus ou scannés en caisse 17 par un lecteur de codes à barres ou tout autre dispositif de lecture 14, puis le téléphone portable du consommateur entre en
20 communication avec le terminal point de vente 3 (directement ou via un périphérique intermédiaire). Cette communication peut être initiée par le client qui envoie à l'aide d'une touche appropriée les coupons qu'il détient pour traitement par la caisse,
25 ou par la caisse elle-même, qui envoie alors une requête au téléphone portable 2 pour recevoir les offres de réduction valides sur ce point de vente.

Le module principal 11 traite la requête et

renvoie la liste des coupons contenus dans la mémoire 6 grâce au module de communication 7 via l'interface de protocoles 12.

Comme on l'a déjà vu l'échange de données entre
5 le téléphone 2 et la caisse 17 utilise des technologies de type Bluetooth, IrDa ou encore SMS. La communication entre le terminal point de vente 3 et le téléphone portable 2 s'opère grâce aux modules de communication 7 et 18 via l'interface de protocole
10 12.

L'initialisation de la communication entre le téléphone portable 2 et le terminal de paiement ou terminal point de vente 3 s'effectue par simple pointage (communication point à point) dans le cas
15 d'une liaison infrarouge, dans le cas de la technologie « Bluetooth » l'identification et la synchronisation entre les deux instruments se fait par négociation de fréquence au sein d'une relation de type maître/esclave. Enfin la communication par
20 message court nécessite quant à elle la composition d'un numéro de téléphone pour établir la liaison et l'échange d'informations.

Ensuite, la caisse 17 compare grâce à son logiciel interne 19 la liste des coupons transmis par
25 le téléphone portable 2 avec la liste des articles lus ou scannés par le lecteur 14. D'autres systèmes de lecture peuvent être envisagés, comme par exemple le recours à une lecture dite sans contact de codes

articles grâce à l'utilisation d'une puce électronique apposée sur le produit lui-même.

Lorsqu'un article est identifié, pour lequel un coupon promotionnel s'applique, le montant de la
5 réduction est automatiquement déduit du montant total des achats, l'information étant retranscrite sur le ticket de caisse.

Les informations recueillies lors de la transaction sont ensuite transmises au serveur
10 d'information 4 pour traitement.

Le module principal 11 récupère quant-à-lui les informations retournées par le terminal point de vente 3 et met à jour les données dans la mémoire 6.

Pour certains coupons de réduction du type « le
15 5ème soda acheté est offert », un compteur d'articles est inclus dans les informations relatives au coupon, ce compteur étant mis à jour dans la mémoire du téléphone 6 grâce à la caisse 3 qui renvoie l'information et ce tant que le critère de validité
20 du coupon n'est pas rempli (ici, achat de 5 sodas dans le mois).

Comme indiqué ci-avant le consommateur peut aussi recevoir des coupons de réduction au niveau du terminal point de vente 3, aléatoirement ou suivant
25 des critères bien déterminés (profil du consommateur, programme de fidélisation etc.). Ces coupons sont eux aussi stockés dans ce même fichier de coupons contenu dans la mémoire 6 du téléphone portable 2 grâce au

module principal 11 qui traite l'information provenant du module de communication 7 via l'interface 12.

Pour permettre la consultation par un consommateur, le module principal 11 accède aux informations contenues dans la mémoire 6 du téléphone 2. Lorsque les informations contenues sur la mémoire sont exhaustives, celui-ci distribue ces données au module d'affichage et de navigation 13.

10 Lorsque les informations contenues sur la mémoire 6 sont partielles, et le module principal est avantageusement agencé pour obtenir l'information manquante au moyen d'une interrogation distante du serveur d'information 4 par l'intermédiaire du module
15 de communication 10 et de l'interface de protocole 12. Le module principal rapproche alors les informations de la mémoire 6 avec celles provenant du serveur, puis les distribue au module d'affichage et de navigation 13.

20 Après réception de ces données, le module d'affichage et de navigation 13 réalise leur mise en forme et les transmet à l'afficheur 9 pour visualisation. Ces données peuvent alors être consultées par le porteur au moyen de l'outil de
25 navigation 8.

On va maintenant décrire les informations contenues dans la mémoire du téléphone ou de l'outil mobile appartenant au système plus particulièrement

envisagé ici.

Ces informations contenues dans la mémoire 6 du téléphone 2 sont réparties dans les fichiers suivants :

5

. Le fichier Général

Il contient les informations de description du téléphone et/ou de l'opérateur, et notamment :

- Un numéro d'identification du téléphone
10 portable et/ou de la carte SIM.
- Le nom de l'opérateur (ou un identifiant permettant de le récupérer).
- La date de validité de l'abonnement.

15 . Le fichier Consommateur

Il regroupe des informations de description du détenteur de téléphone, telles que :

- Le nom du détenteur.
- Un numéro d'identification du porteur (tel
20 qu'un numéro d'abonnement).
- Des informations démographiques, telle que la date de naissance, son adresse,...
- Des informations biométriques, telle que la taille du porteur,...

25

. Le fichier Coupons

Il permet de stocker le(s) coupon(s) de réduction dans la mémoire du téléphone pour une

utilisation ultérieure de celui-ci. Parmi les informations contenues dans ce fichier on retrouve entre autres et par exemple :

- Un identifiant de l'offre
- 5 - Un code d'identification du coupon
- La date de validité du coupon
- Le texte descriptif ou libellé du coupon
- Un identifiant du réseau d'acceptation

Dans le cas d'achats cumulables dans le temps
10 (ex : 5^{ème} cola acheté avant le 31/12 offert) :

- Le nombre d'articles requis pour valider le coupon de réduction
- Un compteur d'articles

15 . Le fichier dit RFM (Récence, Fréquence, Montant)

Il stocke l'historique du comportement d'achat, tel que cumul des montants dépensés pour chacun des commerçants fréquentés par le détenteur du téléphone
20 portable.

Ce fichier est structuré en enregistrements, chaque enregistrement contenant les informations propres au(x) programme(s) de fidélité d'un commerçant (ou de plusieurs lorsque le programme de
25 fidélité est commun à plusieurs commerçants).

Chaque enregistrement contient :

- Un numéro d'identification du programme de fidélité,

- Le type de programme de fidélité réalisé par ce commerçant,
- La date d'expiration du programme de fidélité,
- La date de la dernière visite réalisée chez ce
5 commerçant,
- Le nombre de visites réalisées chez ce commerçant,
- Le montant cumulé des achats réalisés chez ce commerçant,
- 10 - Dans certain cas le nombre cumulé d'articles achetés chez ce commerçant (ex : # pizzas).

. Le fichier Points

Il stocke le cumul de points de fidélité acquis
15 par le détenteur de téléphone portable chez un ou plusieurs commerçants (dans le cas où l'avantage prendrait la forme d'une émission de points de fidélité de type unité promotionnelle cumulable et échangeable contre remise d'une récompense).

20 Comme il va de soi et comme il résulte d'ailleurs de ce qui précède, la présente invention ne se limite pas aux modes de réalisation envisagés.

Elle en embrasse au contraire toutes les variantes et notamment celles où l'outil mobile est
25 une montre, où le clavier de l'outil mobile est un écran tactile et où les protocoles de communication entre serveurs, téléphone et point de vente sont différents de ceux plus particulièrement décrits.

REVENDICATIONS

1. Procédé de réception, de stockage et de traitement de coupons électroniques pour un consommateur muni d'un téléphone mobile ou d'un assistant numérique, appelé ci-après outil mobile (2), l'outil mobile comportant des moyens (7) d'échange de données avec un terminal de paiement (3) au cours d'une opération d'achat, caractérisé en ce que,
- à partir d'offres de coupons électroniques correspondant à des réductions,
- on reçoit et on stocke dans une mémoire (6) de l'outil mobile (2) au moins un coupon électronique,
- on lit les codes (15) des articles (16) achetés au niveau du terminal de paiement,
- on transmet au terminal de paiement (3) la liste des coupons stockés dans l'outil mobile (2), ou inversement on transmet à l'outil mobile (2) la liste des articles achetés lus au niveau du terminal de paiement,
- on compare ladite liste de coupons avec ladite liste d'articles achetés,
- et si un ou plusieurs articles sont identifiés pour lequel ou lesquels un ou plusieurs coupons existent, on déduit automatiquement du montant total des achats le montant de la ou des réductions correspondantes audits coupons.

2. Procédé de réception, de stockage et de traitement selon la revendication 1, caractérisé en ce que on transmet les données entre l'outil mobile (2) et le terminal (3) par ondes radioélectriques ou infrarouges.

3. Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que on transmet le ou les coupons électroniques à l'outil mobile par le biais d'un réseau de serveurs (4) d'informations centralisées.

4. Procédé selon la revendication 3, caractérisé en ce que, pour sélectionner l'offre de coupons électroniques, le consommateur actionne une télécommande de télévision lors de la diffusion d'une publicité commerciale, le ou les coupons électroniques étant alors téléchargés automatiquement dans l'outil mobile.

5. Procédé selon l'une quelconque des revendications 3 et 4, caractérisé en ce que, pour sélectionner l'offre de coupons électroniques, celle-ci étant proposée au consommateur directement par le biais de son outil mobile (2), par le biais du réseau internet, et/ou par le biais d'un kiosque, le consommateur actionne le clavier (8) de son outil mobile (2).

6. Procédé selon l'une quelconque des revendications 3, 4 et 5, caractérisé en ce que on transmet, en même temps que l'offre, des conditions

supplémentaires d'utilisations sur les lieux et/ou la date de validité, et/ou des informations concernant le produit, lesdites informations étant agencées pour être visualisés par le consommateur consultant son
5 outil mobile (2) par le biais du clavier (8).

7. Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que on transmet les offres au consommateur qui les reçoit sur son outil mobile (2) de manière passive en
10 fonction ou non d'un profil déterminé dudit consommateur identifié par son outil mobile.

8. Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que, pour sélectionner l'offre de coupons électroniques,
15 on localise l'outil mobile dans l'espace et on transmet audit outil mobile le ou les coupons électroniques en fonction de la position géographique dudit outil mobile.

9. Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que on télécharge le ou les coupons mobiles directement à
20 proximité du terminal de paiement (3).

10. Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que,
25 une fois la déduction effectuée, on transmet automatiquement l'information à un serveur (4) distant dans lequel on traite ladite information en enrichissant une base de données comportementales

concernant l'outil mobile (2) associé audit consommateur et/ou en incrémentant un compteur correspondant au commerçant chez qui ladite réduction a été effectuée, pour permettre de rembourser ledit
5 commerçant de la réduction consentie au consommateur, sensiblement en temps réel.

11. Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que, le consommateur consulte le carnet des coupons dont il
10 dispose en interrogeant son outil mobile manuellement.

12. Système (1) de réception, de stockage et de traitement de coupons électroniques au cours d'opération d'achats d'article sur un point de vente
15 par un consommateur, le système comprenant :

- . un terminal de paiement (3),
- . un appareil (14) de lecture de codes articles des articles achetés, et
- . un ou plusieurs serveurs (4) d'information
20 distants,

caractérisé en ce que il comporte de plus au moins un téléphone mobile ou un assistant numérique, ci-après appelé outil mobile (2), associé audit consommateur, doté d'une mémoire (6) de données et de moyens (5, 7,
25 12) agencés pour communiquer avec le terminal de paiement,

le ou lesdits serveurs (4) d'informations comprenant des moyens agencés pour assurer les

fonctions d'envoi des coupons de réduction à l'outil mobile (2), et de collecte et traitement des données relatives aux opérations d'achat sur le point de vente,

5 et en ce que l'outil mobile (2) et/ou le terminal de paiement (3) comprennent :

. des moyens (7) de communication entre l'outil mobile et le terminal de paiement,

. des moyens (11) de calcul et de traitement
10 programmés pour assurer les fonctions suivantes :

- Envoi et réception des coupons sur le téléphone mobile du consommateur,

- échange des informations entre le terminal de point de vente et l'outil mobile,

15 - stockage et mise à jour des données dans l'outil mobile,

- lecture et interprétation des informations relatives aux coupons électroniques,

- collecte et traitement des données relatives
20 aux opérations d'achat.

13. Système selon la revendication 12, caractérisé en ce que l'outil mobile comporte des moyens (8, 9) de visualisation des coupons et des conditions de validité associées, permettant la
25 consultation par le consommateur du carnet de coupons de réduction et autres conditions de validité associées.

14. Système selon l'une quelconque des

revendications 12 et 13, caractérisé en ce que les moyens (7) de communication entre l'outil mobile et le terminal de paiement sont agencés pour permettre une communication par ondes radioélectriques ou infrarouges .

15. Système selon l'une quelconque des revendications 12 à 14, caractérisé en ce que il comporte des moyens de sélection des coupons de réduction ou des offres promotionnelles via un media interactif sur un site compatible WAP connecté à internet, sur un PC connecté à internet, ou sur un kiosque interactif.

16. Système selon l'une quelconque des revendications 12 à 15, caractérisé en ce que il comporte de plus des moyens de sélection du coupon sur une télévision interactive, soit parmi une liste d'offres proposée, soit en actionnant une télécommande lors de la diffusion d'une publicité commerciale, l'outil mobile étant agencé pour recevoir automatiquement l'offre promotionnelle associée au produit ou à la gamme de produits présentée dans cette publicité.

17. Système selon l'une quelconque des revendications 12 à 16, caractérisé en ce que il comprend des moyens (10, 4) de transmission à partir du serveur distant (4) de données comportementales et/ou de fidélité du consommateur.

18. Système selon l'une quelconque des

revendications 12 à 17, caractérisé en ce que, le consommateur recevant les offres de manière passive, il comprend des moyens de communiquer ses préférences et/ou son profil.

5 19. Système selon l'une quelconque des revendications 12 à 18, caractérisé en ce que il comporte des moyens de localisation de l'outil mobile dans l'espace, et des moyens de transmission des offres adaptées en fonction de la position
10 géographique dudit outil mobile.

 20. Système selon l'une quelconque des revendications 12 à 19, caractérisé en ce que il comporte des moyens d'émission de coupons de réduction sur le point de vente, agencés pour scanner
15 les produits concernés et télécharger un coupon dans l'outil mobile directement sur le point de vente, lesdits coupons étant émis aléatoirement ou suivant des conditions prédéterminées liées au profil du consommateur, le consommateur étant reconnu par le
20 terminal point de vente à partir des informations stockées dans l'outil mobile.

 21. Système selon l'une quelconque des revendications 12 à 20, caractérisé en ce que la mémoire (6) de l'outil mobile comprend un fichier
25 Général contenant les informations de description de l'outil mobile et/ou de l'opérateur, un fichier Consommateur regroupant des informations de description du détenteur de téléphone, un fichier

Coupons permettant de stocker le ou les coupons de réduction dans la mémoire, un fichier dit RFM regroupant des données comportementales et de fidélité sur le consommateur, et éventuellement un
5 fichier Points stockant s'il y a lieu le cumul de points de fidélité acquis par le détenteur de l'outil mobile chez un ou plusieurs commerçants.

1/2




FIG.1




FIG.2

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/FR 01/03666

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 7 G06F17/60

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 G06F

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the International search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data, INSPEC, PAJ, COMPENDEX, IBM-TDB

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

| Category | Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages | Relevant to claim No. |
|----------|--|-----------------------|
| X | CLAUDIA J. MARTIN: "Ready for Wireless?-Part II" DIGITRENDS.NET, 'Online! October 2000 (2000-10), pages 1-2, XP002178890 Retrieved from the Internet: <URL:www.digitrends.net/marketing/13642_12583.html> 'retrieved on 2001-09-28! page 1 -page 2 --- -/- | 1-21 |



Further documents are listed in the continuation of box C.



Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents:

- *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- *E* earlier document but published on or after the international filing date
- *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- *T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- *Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- *Z* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

5 March 2002

Date of mailing of the international search report

14/03/2002

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Marcu, A

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No
PCT/FR 01/03666

| C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT | | |
|--|---|-----------------------|
| Category * | Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages | Relevant to claim No. |
| X | "RegiSoft Demonstrates Mobile e-Commerce Solutions at Cebit 2000" WWW.REGISOFT.COM - PRESS RELEASES, 'Online! 25 February 2000 (2000-02-25), page 1 XP002178891 Hanover, Germany Retrieved from the Internet: <URL:www.regisoft.com/cebit.html> 'retrieved on 2001-09-28! page 1 | 1-21 |
| X | WO 00 68858 A (MANKOFF JEFFREY W) 16 November 2000 (2000-11-16) abstract page 1, line 8 -page 3, line 18 | 1-21 |
| A | ANONYMOUS: "Electronic Coupon Smart Cards for Internet PCs and Interactive TVs" RESEARCH DISCLOSURE, vol. 41, no. 414, 1 October 1998 (1998-10-01), XP002178560 Havant, UK, article No. 41496 page 1 | 1-21 |
| A | EP 0 950 968 A (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD) 20 October 1999 (1999-10-20) abstract column 80, line 37 - line 49 column 149, line 35 - line 54 column 151, line 32 -column 152, line 5 column 165, line 25 - line 35 column 260, line 2 - line 17 column 263, line 45 - line 58 column 360, line 34 - line 41 figures 1-10 | 1-21 |

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/FR 01/03666

| Patent document cited in search report | | Publication date | | Patent family member(s) | | Publication date |
|---|---|---------------------|----|----------------------------|--|---------------------|
| WO 0068858 | A | 16-11-2000 | AU | 5004900 A | | 21-11-2000 |
| | | | WO | 0068858 A1 | | 16-11-2000 |
| EP 0950968 | A | 20-10-1999 | AU | 8648498 A | | 08-03-1999 |
| | | | EP | 0950968 A1 | | 20-10-1999 |
| | | | CN | 1246941 T | | 08-03-2000 |
| | | | WO | 9909502 A1 | | 25-02-1999 |

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

le internationale No
PCT/FR 01/03666

A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE
CIB 7 G06F17/60

Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB

B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE

Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement)

CIB 7 G06F

Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porté la recherche

Base de données électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si réalisable, termes de recherche utilisés)

EPO-Internal, WPI Data, INSPEC, PAJ, COMPENDEX, IBM-TDB

C. DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS

| Catégorie * | Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents | no. des revendications visées |
|-------------|--|-------------------------------|
| X | <p>CLAUDIA J. MARTIN: "Ready for Wireless?—Part II" DIGITRENDS.NET, 'en ligne! octobre 2000 (2000-10), pages 1-2, XP002178890 Extrait de l'Internet: <URL:www.digitrends.net/marketing/13642_12583.html> 'extrait le 2001-09-28! page 1 -page 2</p> <p style="text-align: center;">— -/-</p> | 1-21 |

☒ Voir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents

☒ Les documents de familles de brevets sont indiqués en annexe

* Catégories spéciales de documents cités:

A document définissant l'état général de la technique, non considéré comme particulièrement pertinent

E document antérieur, mais publié à la date de dépôt international ou après cette date

L document pouvant jeter un doute sur une revendication de priorité ou cité pour déterminer la date de publication d'une autre citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée)

O document se référant à une divulgation orale, à un usage, à une exposition ou tous autres moyens

P document publié avant la date de dépôt international, mais postérieurement à la date de priorité revendiquée

T document ultérieur publié après la date de dépôt international ou la date de priorité et n'appartenant pas à l'état de la technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe ou la théorie constituant la base de l'invention

X document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document considéré isolément

Y document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres documents de même nature, cette combinaison étant évidente pour une personne du métier

Z document qui fait partie de la même famille de brevets

Date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée

5 mars 2002

Date d'expédition du présent rapport de recherche internationale

14/03/2002

Nom et adresse postale de l'administration chargée de la recherche internationale

Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax (+31-70) 340-3016

Fonctionnaire autorisé

Marcu, A

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

le Internationale No
PCT/FR 01/03666

| C.(suite) DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS | | |
|---|--|-------------------------------|
| Catégorie | Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents | no. des revendications visées |
| X | <p>"RegiSoft Demonstrates Mobile e-Commerce Solutions at Cebit 2000"</p> <p>WWW.REGISOFT.COM - PRESS RELEASES, 'en ligne! 25 février 2000 (2000-02-25), page 1 XP002178891</p> <p>Hanover, Germany</p> <p>Extrait de l'Internet:</p> <p><URL:www.regisoft.com/cebit.html></p> <p>'extrait le 2001-09-28!</p> <p>page 1</p> | 1-21 |
| X | <p>WO 00 68858 A (MANKOFF JEFFREY W)</p> <p>16 novembre 2000 (2000-11-16)</p> <p>abrégé</p> <p>page 1, ligne 8 -page 3, ligne 18</p> | 1-21 |
| A | <p>ANONYMOUS: "Electronic Coupon Smart Cards for Internet PCs and Interactive TVs"</p> <p>RESEARCH DISCLOSURE,</p> <p>vol. 41, no. 414,</p> <p>1 octobre 1998 (1998-10-01), XP002178560</p> <p>Havant, UK, article No. 41496</p> <p>page 1</p> | 1-21 |
| A | <p>EP 0 950 968 A (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD) 20 octobre 1999 (1999-10-20)</p> <p>abrégé</p> <p>colonne 80, ligne 37 - ligne 49</p> <p>colonne 149, ligne 35 - ligne 54</p> <p>colonne 151, ligne 32 -colonne 152, ligne 5</p> <p>colonne 165, ligne 25 - ligne 35</p> <p>colonne 260, ligne 2 - ligne 17</p> <p>colonne 263, ligne 45 - ligne 58</p> <p>colonne 360, ligne 34 - ligne 41</p> <p>figures 1-10</p> | 1-21 |

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Renseignements relatifs aux membres de familles de brevets

D le Internationale No

PCT/FR 01/03666

| Document brevet cité au rapport de recherche | | Date de publication | Membre(s) de la famille de brevet(s) | Date de publication |
|---|---|------------------------|---|------------------------|
| WO 0068858 | A | 16-11-2000 | AU 5004900 A | 21-11-2000 |
| | | | WO 0068858 A1 | 16-11-2000 |
| EP 0950968 | A | 20-10-1999 | AU 8648498 A | 08-03-1999 |
| | | | EP 0950968 A1 | 20-10-1999 |
| | | | CN 1246941 T | 08-03-2000 |
| | | | WO 9909502 A1 | 25-02-1999 |